



**BAREME D'INDEXATION VALABLE POUR LES MOIS DE :
JANVIER, FEVRIER ET MARS 2024**

RELATIF A LA REVISION DES PRIX DES MARCHES PUBLICS

SOMMAIRE

| | Page |
|--|--------|
| Liste n° 1 – INDEX SIMPLES : | 1 à 3 |
| Liste n° 2 – INDEX GLOBAUX : Applicables aux marchés et Bâtiments industriels | 3 |
| Liste n° 3 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES : | 3 |
| Taxes | 4 |
| - INDEX GLOBAUX BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | 6 et 7 |



30 MAI 2024



30 MAI 2024

**BAREME D'INDEXATION VALABLE
 POUR LES MOIS JANVIER 2024* FEVRIER 2024** ET MARS 2024****

(En application de l'Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-302-15 du 27 novembre 2015 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics)

| INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT | SYMBOLES | INDEX H T BASE AVRIL 1972 | | |
|---|----------|---------------------------|---------|---------|
| | | janv-24 | févr-24 | mars-24 |
| LISTE N°1 -INDEX SIMPLES | | | | |
| a) - Métaux ferreux : | | | | |
| Acier rond lisse (pour béton armé)..... | A | 1006,4 | 1006,4 | 1006,4 |
| Acier torsadé (pour béton armé)..... | At | 1246,6 | 1236,2 | 1227,6 |
| Fer pour charpente..... | Fe | 830,7 | 821,6 | 836,0 |
| Poutrelle IPN pour charpente..... | Alp | 769,6 | 769,6 | 769,6 |
| Tôle moyenne (Thomas ou Martin)..... | Tt | 676,4 | 676,4 | 676,4 |
| Tôle fine laminée à froid..... | Af | 716,8 | 716,8 | 716,8 |
| Tôle fine laminée à chaud..... | Ac | 912,0 | 912,0 | 912,0 |
| Tôle forte en acier A.33..... | Aa | 1051,8 | 1066,5 | 1074,2 |
| Tôle en acier inoxydable..... | Ai | 869,4 | 869,4 | 869,4 |
| Feuillard d'acier à câbles..... | Fac | 509,8 | 509,8 | 509,8 |
| Tôle à cristaux orientés..... | Aco | 514,8 | 514,8 | 514,8 |
| Tube serrurier..... | Tr | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 |
| Tube acier..... | Ta | 1080,5 | 1080,5 | 1080,5 |
| Tuyau de fonte..... | Tf | 4569,8 | 4705,1 | 4705,1 |
| Pièces spéciales en fonte avec Joint Gibault..... | Pg | 1867,0 | 1867,0 | 1867,0 |
| Boulons décollés..... | Bd | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| Boulons matricés..... | Bm | 299,1 | 299,1 | 299,1 |
| b) Métaux non ferreux | | | | |
| Fil de cuivre nu..... | Cf | 1591,0 | 1591,0 | 1591,0 |
| Fil de cuivre rigide isolé..... | Cu | 1434,0 | 1434,0 | 1434,0 |
| Bronze en lingots 88/12..... | Bz | 903,4 | 903,4 | 903,4 |
| Laiton en lingots 65/35..... | Lt | 1310,7 | 1310,7 | 1310,7 |
| Etain Banka à 99,9 %..... | Sn | 795,9 | 795,9 | 795,9 |
| Plomb laminé en feuille..... | Pbl | 745,2 | 745,2 | 745,2 |
| Zinc laminé..... | Znl | 1948,2 | 1948,2 | 1948,2 |
| Aluminium A5..... | Al | 3521,1 | 3521,1 | 3521,1 |
| Aluminium-qualité électrique..... | Ale | 591,1 | 591,1 | 591,1 |
| Tôle ondulée en aluminium..... | Toa | 351,3 | 351,3 | 351,3 |
| Tube d'irrigation en aluminium..... | Tia | 1627,3 | 1627,3 | 1627,3 |
| Fil machine Alumoweld..... | Alw | 638,5 | 638,5 | 638,5 |
| Profilés pour menuiserie aluminium..... | Pra | 447,8 | 447,8 | 447,8 |
| c) Liants et produits en terre cuite : | | | | |
| Ciment en vrac..... | Cv | 1261,0 | 1261,0 | 1261,0 |
| Ciment en sacs..... | Cs | 1329,0 | 1329,0 | 1329,0 |
| Plâtre..... | Pl | 1300,7 | 1300,7 | 1300,7 |
| Brique creuse..... | Br | 1004,2 | 1004,2 | 1004,2 |
| Grès Cérame..... | Gc | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
| d) Bois | | | | |
| Sapin blanc..... | Sb | 2326,7 | 2326,7 | 2326,7 |
| Sapin rouge..... | Sr | 1282,9 | 1282,9 | 1282,9 |
| Hêtre étuvé..... | He | 936,6 | 936,6 | 936,6 |
| Contre plaqué d'Okoumé..... | Cp | 725,0 | 725,0 | 725,0 |
| e) Huiles et graisses : | | | | |
| Huile minérale non détergente..... | Hm | 703,2 | 703,2 | 703,2 |
| Huile détergente..... | Hd | 509,2 | 509,2 | 509,2 |
| Huile isolante pour transformateurs..... | Hu | 665,8 | 665,8 | 665,8 |
| Huiles pour boîtes et ponts..... | Hb | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
| Huile de rinçage..... | Hr | 760,6 | 760,6 | 760,6 |
| Huile de frein..... | Hf | 866,0 | 866,0 | 866,0 |
| Huile pour mouvements et systèmes hydrauliques..... | Hi | 972,1 | 972,1 | 972,1 |
| Graisse multipurpose à base de lithium..... | Gm | 502,3 | 502,3 | 502,3 |



30 MAI 2024

| INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT | SYMBOLES | INDEX H T BASE AVRIL 1972 | | |
|--|----------|---------------------------|---------|---------|
| | | janv-24 | févr-24 | mars-24 |
| f) - Carburant - Combustible - Energie | | | | |
| Fioul..... | Fu | 3053,1 | 3053,1 | 3053,1 |
| Gasoil..... | G | 2859,9 | 2811,3 | 2805,7 |
| Essence super..... | Esp | 169,1 | 168,3 | 168,4 |
| Charbon Industriel..... | Ci | 661,9 | 661,9 | 661,9 |
| Coke métallurgique..... | Ck | 442,0 | 442,0 | 442,0 |
| Energie électrique haute tension..... | Eh | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| Energie électrique basse tension..... | Eb | 795,5 | 795,5 | 795,5 |
| Energie électrique moyenne tension..... | Emt | 109,9 | 109,9 | 109,9 |
| g) - Appareils sanitaires: | | | | |
| WC à l'anglaise..... | Wca | 379,9 | 379,9 | 379,9 |
| WC à la turque (brut)..... | Wct | 438,7 | 438,7 | 438,7 |
| Evier..... | Ev | 982,7 | 982,7 | 982,7 |
| Lavabo..... | La | 471,0 | 471,0 | 471,0 |
| Lave- mains..... | Lm | 365,9 | 365,9 | 365,9 |
| h) - Etanchéité - Bitumes-émulsifiant : | | | | |
| Bitume d'étanchéité en sacs..... | Bi | 1153,0 | 1153,0 | 1153,0 |
| Bitume d'étanchéité en vrac..... | Biv | 1648,0 | 1648,0 | 1648,0 |
| Feutre imprégné surfacé 27 S ou 1350..... | Fi | 626,0 | 626,0 | 626,0 |
| Bitume pur routier..... | Bs | 5190,7 | 5076,5 | 5124,7 |
| Bitume pur routier grade 20/30..... | Bs1 | 115,3 | 115,0 | 114,5 |
| Bitume pur routier grade 35/50..... | Bs2 | 122,6 | 119,9 | 121,0 |
| Bitume pur routier grade 70/100..... | Bs3 | 119,9 | 117,0 | 119,9 |
| Bitume fluide routier..... | Cb | 5740,0 | 5986,8 | 5986,8 |
| Emulsifiant..... | Em | 3077,8 | 3077,8 | 3077,8 |
| Emulsion..... | Ems | 165,9 | 173,1 | 174,0 |
| Emulsion 69%..... | Ems1 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Emulsion 55%..... | Ems2 | 122,9 | 123,2 | 125,2 |
| i) - Peinture-Vitrierie : | | | | |
| Huile de lin..... | H | 794,6 | 794,6 | 794,6 |
| Blanc de zinc..... | Zn | 601,6 | 601,6 | 601,6 |
| Minium de plomb..... | Mm | 729,2 | 729,2 | 729,2 |
| Produits de peinture..... | Pp | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| Verre simple étiré..... | Ve | 640,1 | 640,1 | 640,1 |
| Verre à vitre épais..... | Vep | 522,3 | 522,3 | 522,3 |
| Verre laminé..... | VI | 726,9 | 726,9 | 726,9 |
| Glace polie..... | GI | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| j) - Caoutchouc et isolants divers | | | | |
| Polyéthylène..... | Pe | 2283,2 | 2283,2 | 2283,2 |
| Polyéthylène réticulé..... | Pr | 452,4 | 452,4 | 452,4 |
| Polyéthylène pour tuyau d'irrigation..... | Pei | 544,8 | 544,8 | 544,8 |
| Chlorure polyvinyle (isolant)..... | Cy | 540,5 | 540,5 | 540,5 |
| Chlorure polyvinyle (gaine)..... | Cg | 538,3 | 538,3 | 538,3 |
| Caoutchouc artificiel (Néoprène)..... | Ne | 1371,0 | 1371,0 | 1371,0 |
| Caoutchouc artificiel "Butyl"..... | Bu | 799,8 | 799,8 | 799,8 |
| Diélectrique chloré ou "pyralène"..... | Dc | 797,8 | 797,8 | 797,8 |
| Isolant en papier imprégné..... | Ip | 604,0 | 604,0 | 604,0 |
| Caoutchouc naturel SMR.20..... | Smr | 289,0 | 289,0 | 289,0 |
| Caoutchouc synthétique SBR 1500..... | Sbr | 207,1 | 207,1 | 207,1 |
| Caoutchouc synthétique EPT..... | Ept | 322,3 | 322,3 | 322,3 |
| Noir de carbone HAFN.330..... | Nca | 265,4 | 265,4 | 265,4 |
| Tissu polyester adhésié..... | Tpa | 264,6 | 264,6 | 264,6 |
| k) - Divers | | | | |
| Tuyau en amiante ciment pour canalisation sous pression..... | Tea | 1962,0 | 1962,0 | 1962,0 |
| Plaque en amiante ciment..... | Pam | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 |
| Crépine..... | Crep | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
| Buse en béton armé (0,6 de diamètre)..... | Tba | 2996,2 | 2996,2 | 2996,2 |
| Tuyau en polychlorure de vinyle..... | Tpc | 6781,1 | 6781,1 | 6781,1 |
| Élément ondulé en amiante ciment..... | Tam | 2008,6 | 2008,6 | 2008,6 |
| Tube plastique "CAPRIPLAST"..... | Tc | 363,6 | 363,6 | 363,6 |
| Polyester en plaque..... | Py | 853,7 | 853,7 | 853,7 |
| Câble armé à 4 conducteurs..... | Ca | 1167,2 | 1167,2 | 1167,2 |
| Lustrerie..... | Lust | 152,9 | 152,9 | 152,9 |
| Disjoncteurs..... | Disj | 218,0 | 218,0 | 218,0 |
| Explosif..... | E | 807,3 | 807,3 | 807,3 |
| Créosote PTT..... | Cr | 1585,4 | 1585,4 | 1585,4 |
| Théodolite Wild T2 complet avec trépied à branches coulissantes..... | Th | 1464,3 | 1464,3 | 1464,3 |
| Sable..... | Sa | 128,4 | 128,4 | 128,4 |
| Gravette..... | Gr | 167,6 | 167,6 | 167,6 |
| Liège..... | Lie | 325,6 | 325,6 | 325,6 |



30 MAI 2024

| INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT | SYMBOLES | INDEX H T BASE AVRIL 1972 | | |
|---|----------|---------------------------|---------|---------|
| | | janv-24 | févr-24 | mars-24 |
| i) - Transports : | | | | |
| Transports ONT..... | T | 338,0 | 338,0 | 338,0 |
| Transports privé par route(base 100 janvier 81)..... | Mtn | 387,5 | 386,2 | 386,1 |
| Transport par voie ferrée..... | Tv | 441,1 | 441,1 | 441,1 |
| Transport maritime..... | Tp | 712,4 | 712,4 | 712,4 |
| m) - Matériels : | | | | |
| Matériel pour terrassement aux gros engins..... | Mc2 | 1603,9 | 1603,9 | 1603,9 |
| Pour travaux de terrassement..... | Mc3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
| Pour travaux d'assainissement et de soutènement..... | Mc4 | 183,7 | 183,7 | 183,7 |
| Pour travaux de construction de route avec enduit superficiel ou matériaux traités au liant hydrocarboné..... | Mc5 | 203,8 | 203,8 | 203,8 |
| Pour travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel..... | Mc6 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| Pour travaux de construction de renforcement de chaussée ou de couche de roulement avec matériaux traités au liant hydrocarboné.... | Mc7 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
| Pour travaux de couche de roulement avec enduit superficiel.... | Mc8 | 206,5 | 206,5 | 206,5 |
| Pour travaux de construction d'ouvrage d'art..... | Mc9 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| Pour travaux de reconnaissances géologiques et géotechniques et forages d'eau..... | Mc10 | 113,8 | 113,8 | 113,8 |
| Pour travaux de canalisations d'eau potable..... | Mc11 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| n) - Index complexes de l'habitat économique : | | | | |
| Quincaillerie..... | Q | 530,1 | 530,1 | 530,1 |
| Quincaillerie pour menuiserie aluminium..... | Qal | 226,0 | 226,0 | 226,0 |
| Canalisations habitat type I (niveau Fer galvanisé-Fonte)..... | CaR | 442,1 | 442,1 | 442,1 |
| Canalisations habitat type II (plusieurs niveaux Fer galvanisé- Fonte)... | Cal | 877,1 | 877,1 | 877,1 |
| Canalisations habitat type III (plusieurs niveaux amiante ciment)... | CaM | 881,5 | 881,5 | 881,5 |
| Petit appareillage électrique..... | Ap | 2556,0 | 2556,0 | 2556,0 |
| o) - Index global pour les terrassements ordinaires : | Mc1 | 1424,1 | 1414,9 | 1413,8 |
| LISTE N°2 - INDEX GLOBAUX : | | | | |
| A) Applicables aux Marchés d'habitat économique : | | | | |
| I.A Gros-œuvre Type A (Murs port aggl.)..... | GOA | 638,4 | 638,3 | 638,3 |
| I.B Gros-œuvre Type B (Ossature BA.br.)..... | GOB | 666,6 | 666,6 | 666,6 |
| II.Menuiserie-Quincaillerie..... | MQ | 553,9 | 553,8 | 553,8 |
| III.Plomberie Sanitaire habitat économique : | | | | |
| d-type I..... | PS/CaR | 355,2 | 355,2 | 355,1 |
| d-type II..... | PS/Cal | 573,0 | 573,0 | 573,0 |
| d-type III..... | PS/CaM | 575,2 | 575,1 | 575,1 |
| IV.Etanchéité..... | ET | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
| Va.Electricité (Immeubles)..... | ELI | 619,3 | 619,2 | 619,2 |
| Vb.Electricité (Petit bâtiments) | ELB | 577,2 | 577,2 | 577,2 |
| VI.Peinture-Vitrierie..... | Pv | 441,8 | 441,7 | 441,7 |
| VII.Ferronnerie..... | F | 517,7 | 513,7 | 519,9 |
| B) - Bâtiments industriels-le m2 couvert : | Bpi | 766,1 | 766,0 | 766,6 |
| LISTE N°3- SALAIRES ET CHARGES SOCIALES : | | | | |
| a) - Index Salaires : | | | | |
| a) faible proportion de manœuvres payés au smig (base Août 1977)..... | S1 | 301,9 | 301,9 | 301,9 |
| b) proportion moyenne de manœuvres payés au smig (base Avril 1972)... | S | 421,1 | 421,1 | 421,1 |
| c) forte proportion de manœuvres payés au smig (base Août 1977)..... | S2 | 537,9 | 537,9 | 537,9 |
| d) Salaire d'un cadre de catégorie 12B5..... | Sc | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| b) - Index charges sociales : | | | | |
| a) Marchés de travaux publics (ouvrages de génie-civil)..... | ChTp | 44,60% | 44,60% | 44,60% |
| b) Marchés de bâtiment y compris habitat économique..... | ChB | 41,60% | 41,60% | 41,60% |
| c) Société de topographie B.d'étude..... | ChE | 39,30% | 39,30% | 39,30% |
| d) Marchés de fournitures mat. de construction..... | ChFc | 36,20% | 36,20% | 36,20% |
| e) Marchés de fournitures ordinaires mat et d'appa | ChFM | 32,00% | 32,00% | 32,00% |



30 MAI 2024

| TAXES | SYMBOLE | JANVIER 2024 |
|--|---------|-----------------|
| - Marchés des bâtiments génie civil et travaux comportant la taxe sur les travaux immobiliers | Ti | 20% |
| - Marchés de fournitures diverses, de matériaux de construction ou de marchandises | Tf | 20% |
| - Marchés de fourniture de carburants | Tpc | 10% |
| - Marchés de prestations de service y compris celle relevant d'une profession libérale (marchés d'études, contrats d'architectes...) | Tps | 20% |
| - Marchés de transport..... | Ts | 14% |

INDEX AYANT SUBI UNE VARIATION :

En février 2024 par rapport à janvier 2024 : At - G - Esp - Fe -Aa - Tr -Bs - Bs1 - Bs2- Bs3 - Cb - Ems - Ems2
En mars 2024 par rapport à Février 2024 : At - Aa - Fe - G - Esp - Bs - Bs1 - Bs2- Bs3 - Cb - Ems - Ems2

- * : index définitifs
- ** : Index provisoires



LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EAU

Ministre de l'Équipement et de l'Eau

NIZAR BARAKA

30 MAI 2024

**INDEX GLOBAUX
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
RELATIFS AUX MOIS
JANVIER 2024*, FEVRIER 2024** ET MARS 2024 ****

En application de la Circulaire n° 123/4013/1174
du 23 mars 1987



30 MAI 2024

| INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT | SYMBOLE | INDEX H T BASE JANVIER 1987 | | |
|--|---------|-----------------------------|---------|---------|
| | | janv-24 | févr-24 | mars-24 |
| A- TRAVAUX ROUTIERS | | | | |
| - Terrassements..... | TR1 | 228,2 | 227,2 | 227,1 |
| - Assainissement et soutènement | TR2 | 247,6 | 247,0 | 246,8 |
| - Travaux de construction de plate forme | | | | |
| - Travaux de construction de route avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise..... | TR3 | 240,4 | 239,4 | 239,3 |
| - Travaux de construction de route avec matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise..... | | | | |
| - Travaux de construction de route avec enduit superficiel y compris fourniture de liant..... | TR3bis | 254,2 | 253,4 | 253,6 |
| - Travaux de construction de route avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liant..... | | | | |
| - Travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise..... | TR4 | 224,5 | 223,5 | 223,4 |
| -Travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel y compris fourniture de liant | TR4bis | 271,2 | 273,5 | 273,9 |
| Travaux de construction ou de renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise..... | TR5 | 196,3 | 195,7 | 195,6 |
| - Travaux de couche de roulement en matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise..... | | | | |
| Travaux de construction ou de renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liant..... | TR5bis | 303,3 | 300,1 | 301,5 |
| - Travaux de couche de roulement en matériaux traités au liant hydrocarboné, y compris fourniture de liant | | | | |
| - Travaux de couche de roulement en enduit superficiel fourniture de liant non comprise | TR6 | 212,5 | 212,0 | 211,9 |
| - Travaux de couche de roulement en enduit superficiel y compris fourniture de liant..... | TR6bis | 321,8 | 328,5 | 329,4 |



30 MAI 2024

| INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT | SYMBOLE | INDEX H T BASE JANVIER 1987 | | |
|--|---------|-----------------------------|---------|---------|
| | | janv-24 | févr-24 | mars-24 |
| B- OUVRAGES D'ART : | | | | |
| - Travaux de réalisation de fondations profondes | OA1 | 196,6 | 195,9 | 195,7 |
| - Travaux de construction du tablier en béton armé y compris équipements | OA2 | 231,7 | 230,6 | 230,6 |
| - Travaux de construction du tablier en béton précontraint y compris équipements | OA3 | 201,2 | 200,3 | 200,4 |
| - Travaux de construction d'un ouvrage d'art en béton armé (avec fondations profondes ou superficielles) | OA4 | 245,2 | 244,2 | 243,9 |
| - Travaux de construction d'un ouvrage d'art en béton précontraint (avec fondations profondes ou superficielles) | OA5 | 201,7 | 200,9 | 200,8 |
| C- BATIMENT : | | | | |
| - Gros Oeuvre -Revêtement - Etanchéité | BAT1 | 241,6 | 241,3 | 241,2 |
| - Menuiserie | BAT2 | 191,4 | 191,3 | 191,3 |
| - Electricité | BAT3 | 334,3 | 334,2 | 334,2 |
| - Plomberie Sanitaire | BAT4 | 194,6 | 194,5 | 194,5 |
| - Peinture vitrerie | BAT5 | 196,8 | 196,7 | 196,7 |
| - Bâtiment tous corps d'état | BAT6 | 243,6 | 243,3 | 243,0 |
| D- RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES ET FORAGES D'EAU | | | | |
| - Reconnaissances géologiques et forages d'eau | SF1 | 208,2 | 207,3 | 207,2 |
| - Sondages de reconnaissances hydrogéologiques | SF2 | 201,9 | 200,9 | 200,8 |
| - Forages d'essai et d'exploitation | SF3 | 180,3 | 179,8 | 179,8 |
| - Forages profonds | SF4 | 206,8 | 206,0 | 206,0 |
| - Fonçage de puits | SF5 | 208,6 | 207,5 | 207,4 |
| - Sondages et forages | SF6 | 198,1 | 197,3 | 197,2 |
| E-CANALISATIONS ET RESERVOIRS D'EAU POTABLE | | | | |
| - Conduites amiante ciment | CEP1 | 310,9 | 310,7 | 310,7 |
| - Conduites en béton armé ou précontraint | CEP2 | 547,8 | 547,6 | 547,6 |
| - Conduites en fonte | CEP3 | 387,9 | 387,8 | 387,7 |
| - Réservoirs d'eau potable | REP | 258,9 | 258,4 | 258,1 |
| F- INGENIERIE | ING | 126,3 | 126,2 | 126,2 |



* : index définitifs ; ** : Index provisoires

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EAU

Ministre de l'Équipement et de l'Eau

NIZAR BARAKA